



# **MUNDO BEBIDAS Y AGUAS**

# VITRINAS REFRIGERADAS VERTICALES VV-38





MUEBLE DE ACERO PRE PINTADO INYECTADO CON POLIURETANO CON AGENTE EXPANSIÓN CICLO ISOPENTANO LIBRE DE HCFC

PUERTA TERMO PANEL ABATIBLE DE DOBLE VIDRIO (TEMPLADOS Y BAJA EMISIVIDAD) CON CÁMARA DE GAS ARGÓN Y LOW-E FACTOR K 1,3 SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO Y SELLO HERMÉTICO

COMPRESOR DE ALTA EFICIENCIA CON CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN DE COBRE CON SOLDADURA DE PLATA.

UNIDAD CONDENSADORA EXTRAÍBLE PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO.


SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 100% DE COBRE.

ENFRIAMIENTO, MANTENCIÓN Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS REFRIGERADOS.



# **MEDIDAS DE IMPRESIÓN**

#### VV-38 / VV-38 D



Bandeja de evaporación de agua con gas caliente.

Control de temperatura por termostato regulable.

Iluminación interior con leds.

Eficiente sistema de refrigeración con circulación de aire forzado.

Base con patines regulables.

Medidas		Largo(mm)	Fondo(mm)	Alto(mm)
Exteriores	VV-38	1300	690	2010
Interiores	VV-38	1220	540	1540

Peso	Neto(Kg)	Embalado(Kg)
VV-38	205	215

Temperatura Interior	Condición	Ambiental
0°C A 5°C	32° C	65% H.R.
Capacidad	Bruta $\ell$	Neta $\ell$
VV-38	1054	803

Capacidad de	Latas:	Botellas:
VV-38	1008u de 350cc	448u de 500cc
Unidades en altura	Largo(mm)	Fondo(mm)
8 Regulables	586	470
Referencia Comercial	Tipo de condensador	
VV-38 3/4		Aleteado

#### **Capacidad por Contenedores**

	•
Cont.20	: 12 unidades
Cont.40	: 27 unidades

#### Refrigerante

R290

Modelo	Tensión	Inverter (kWh/24h)	Condición
VV-38	220V / 50hz	6,1	25°C / 60%HR

# **COMPROMISO MIMET**

#### **☑** 100% TESTED

Cada producto Mimet es chequeado en forma individual antes de la entrega final.

### **☑** 100% TRACEABILITY

Cada producto Mimet tiene un número de serie único que permite conocer todo su historial.

## **OPCIONALES**







**Branding** 

Econ See See







Protector de voltaje





Ruedas

Porta Precios Parrillas de Acero Galvanizado